

Kleine HowTo: Usenet für Piraten

Vorbereitung 1: Nutzernamen am Piraten-Newsserver beziehen

Der NewsServer ist unter <http://news.piratenpartei.de> erreichbar. Dort sieht alles aus wie ein Forum, ist es auch. Das ist nämlich die WebDarstellung des Newsservers. Etwaige Nutzernamen vom alten Forum gelten hier nicht, es hindert aber niemand euch daran, den hier auch zu benutzen.

Bei der Registrierung ist unter Voller Name ein dem Realnamen verwandter Name angeraten. Usenet-User sind da komisch. [Zumindest ich ignoriere Fantasienamennutzer im Usenet, soweit es möglich ist.] Also wer NNTP nutzen möchte, registriert sich oben rechts.

Vorbereitung 2: NNTP-Client besorgen

Thunderbird: <http://www.mozilla-europe.org/de/products/thunderbird/> (Crossplattform, multiprotokollfähig)

Gravity: <http://mpgravity.sourceforge.net/> (Windows, nur NNTP, nur english)

Sylpheed: <http://sylpheed.sraoss.jp/en/> (Crossplattform, multiprotokoll)

XPN: <http://xpn.altervista.org/index-en.html>




Empfehlungen:


- möchte man viele Gruppen lesen, empfehle ich Gravity. Bei so vielen Posts sind Filter und Scoring (wie bei der Schufa) unabdingbar. Man kann so anhand einfach zu erstellender Regeln Punkte vergeben und Posting unterhalb eines Wertes ausblenden.
- Für wenige oder gar nur die Pinneberg-Liste, tut es Thunderbird.
- Sylpheed ähnelt Gravity, bietet aber bessere Suchmöglichkeiten, dafür schlechtere Filter.
- XPN: ist dann interessant, wenn man einen anderen Editor nutzen, aber nicht gleich NNTP mit emacs betreiben will.

Beispiel: Gravity einrichten

Installation


Nachdem man von Sourceforge die Gravity-Installationsdatei geladen hat, kann man sie (Adminrechte vorausgesetzt) einfach installieren.

 Shareaza_2.4.0.0.exe	03.10
 Setup-MPGravity-2.9.13...	04.10
 setpoint480.exe	03.10



Ich kann mit den Voreinstellungen prima leben. Es gibt dort auch noch nichts zu beachten.

Gravity einrichten



The screenshot shows the 'MicroPlanet Gravity Server Setup' window with the 'Servers' tab selected. Under the 'User Details' section, the following fields are filled:

Field	Value
Full name	Falk Duebbert
Organization	Piratenpartei SH
e-mail address	falk@twinmail.de
Reply address for posts	falk@duebbert.com

Verzichtet auf unsinnige Verschleierung eures Namens, denn im Header steht eh alles drin.


Realname

Hier gebe ich den Landesverband an.

Junkmailer

valide Reply-Adresse

Abbildung 1: Erste Seite des Einrichtungsdialoges



The screenshot shows the 'MicroPlanet Gravity Server Setup' window with the 'Servers' tab selected. The 'News server' section is configured as follows:

Field	Value
News server nickname	Zeitgleiter
News server address	192.168.1.5
News server password	<input checked="" type="radio"/> Log on using: Name: falkd, Password: [masked]

The 'Mail server (SMTP)' section is configured as follows:

Field	Value
Mail server (SMTP)	[empty]
Mail server password	<input checked="" type="radio"/> No password required

At the bottom, the 'Server Ports' are set to NNTP: 119 and SMTP: 25. Buttons at the bottom include OK, Abbrechen, Übernehmen, and Hilfe.


Hier kommt natürlich was anderes hin

\$Aussagekräftiger Name

news.piratenpartei.de

Daten wie bei der Registrierung gewählt.


news.piratenpartei.de
Abbildung 2: zweite Seite des Einrichtungsdialoges



Auswahl der Groups: Zunächst mal nur pirates.de.test auswählen.

Bei Notebooks und Dial-Up-Netzen *Storage Mode* auf „save bodies“ umstellen. Dann werden die ganzen Nachrichten geladen. Es macht Sinn, sich zu überlegen, welche Gruppen man auch offline lesen können möchte.

Bevor man mit dem Posten loslegt, sollte man Gravity noch ein paar Schweinereien abgewöhnen. Unter **Tools** → **Global Option** → **Replying** sollte man für **Follow up introduction**: etwas kürzeres wie zum Beispiel **%n (%a) schrüb**: setzen. Denn es ist wichtig, dass die Einleitungszeile auch eine solche ist.



Der erste Test-Post wartet dazu verbindet man sich mit dem Server (1. Button), wählt die Testgruppe und drückt auf das kleine Megafon.


In der Testgruppe wird nicht gelesen. Zur Zeit leider auch keine Bots, die Fehler von alleine melden. Man sollte sich also selbst überprüfen.

Hat das Posting keine Zeichenfehler oder sonstiges, kann man die eigentlichen Groups / Listen abonnieren **Newsgroup** → **Subscribe (oder STRG + b)**. Leider geht das nur einzeln.

Jetzt geht es ans eigentliche Usenet Leben. Dazu sollte man unter **Tools** → **Global Options** noch ein paar Einstellungen ändern.

Replying: der Haken bei **Limit quotes to 50 Lines**. Soll Anfänger in ihrem Tun aufhalten, ist aber doof, wenn man z.B. über Satzungen reden will. (Auch wenn ich einen Link ins Wiki lieber sähe...)

Window Layout: ich nutze das linke, aber das solltet ihr später selbst entscheiden.



Ansicht: Links oben die Liste mit den Groups, rechts das Thema und unten der gerade geöffnete Artikel. Über der Gruppenliste, kann man wählen ob man alle, nur gelesene, nur ungelesene oder markierte Artikel lesen möchte.

Fragen etc. werde ich by time per Video-Howto beantworten.